



1401 - 1402

ABZ محصولات ایمنی



ANSI - CE - CSA

www.abzarsara.com






1401 - 1402

ABZ محصولات ایمنی



www.abzarsara.com

ANSI - CE - CSA





1401 - 1402

ABZ محصولات ایمنی



www.abzarsara.com

ANSI - CE - CSA






1401 - 1402

ABZ محصولات ایمنی



www.abzarsara.com

ANSI - CE - CSA



کفش ایمنی ساق بلند ABZ مدل SB00139BK >>>>

- سرپنجه : فولادی
- دارای آستر مرغوب
- جنس رویه از چرم طبیعی
- جنس زیره : PU با تکنولوژی تزریق مستقیم



دستکش ایمنی ABZ

<<<< با پوشش لاتکس مدل GL112 M >>>>

- جنس پوشش از لاتکس طبیعی
- دارای مقاومت مناسب در برابر سایش و برش



GL220 >>>>>>>>

- دارای پوشش چروک برای جلوگیری از لغزش
- ارگونومیک ، با چنگش عالی



لباس کار دوتکه طوسی تیره و روشن

<<<<<<<<< ABZ مدل سیلوری >>>>>>>>

- دوخت سه سوزنه.
- دارای 4 جیب با زیپ با کیفیت.
- نوع پارچه : فلامنت کج راه اصفهان (65 به 35)



کفش ایمنی ساق بلند ABZ مدل SB00139BK >>>>

- سرینجه : فولادی
- جنس زیره : PU با تکنولوژی تزریق مستقیم



- دارای آستر مرغوب
- جنس رویه از چرم طبیعی

دستکش ایمنی ABZ

<<<< با پوشش لاتکس مدل GL112 M >>>>

- جنس پوشش از لاتکس طبیعی
- دارای مقاومت مناسب در برابر سایش و برش



GL220 >>>>>>>>

- دارای پوشش چروک برای جلوگیری از لغزش



- ارگونومیک ، با چنگش عالی

لباس کار دوتکه طوسی تیره و روشن

<<<<<<<<<< ABZ مدل سیلوری >>>>>>>>

- دوخت سه سوزنه.
- دارای 4 جیب با زیپ با کیفیت.
- نوع پارچه : فلامنت کج راه اصفهان (65 به 35)



ماسک شیمیایی نیم صورت یک فیلتر ABZ >>>>>

مدل NP305

- قابلیت استفاده با فیلترهای:

RC201, RC202, RC 203,
RC205, RC206, RC209



NP306



- دارای بند قابل تنظیم.
- دارای لبه های نرم و سبک
- جنس بدنه : پلاستیک ABS
- دارای خاصیت FlexiFit :
در کنار این محصول می توان از سایر محصولات ایمنی نیز می توان استفاده نمود.

کارتریج ماسک تنفسی

مدل ABZ RC203 >>>>>>>>

RC206



- مقاوم در برابر رطوبت کمتر از 80%.
- قابل استفاده با ماسک های : NP305 و NP306
- دمای کاری : -20 درجه تا +50 درجه سیلیسیوس.
- مناسب برای کار با اسپری با اسپری رنگ و بخارات مواد آلی با غل

ماسک شیمیایی نیم صورت یک فیلتر ABZ >>>>>

مدل NP305

• قابلیت استفاده با فیلترهای:

RC201, RC202, RC 203,
RC205, RC206, RC209



• دارای لبه های نرم و سبک
• جنس بدنه : پلاستیک ABS

NP306



• دارای بند قابل تنظیم.
• دارای خاصیت FlexiFit :
در کنار این محصول می‌توان از سایر
محصولات ایمنی نیز می‌توان استفاده نمود.

کارتریج ماسک تنفسی

مدل ABZ RC203 >>>>>>>>>



• قابل استفاده با ماسک‌های :
NP306 و NP305

RC206



• مقاوم در برابر رطوبت کمتر از 80%.
• دمای کاری : -20 درجه تا +50 درجه سلیسیوس.
• مناسب برای کار با اسپری با اسپری رنگ و بخارات مواد آلی با غل

- مقاوم در پرتاب برابر ذراتی با سرعت 120 متر بر ثانیه.
- مناسب برای : جوشکاری ، برشکاری ، سنگ زنی ، نجاری و...

طلق شیلد ایمنی

مدل ABZ

FC48G3 >>>>



<<<<<< FC48

- دمای کاری :
- بین 5- تا 55 درجه سانتی‌گراد

- درجه تیرگی : 3

FC-68G3 >>>>

- درجه تیرگی : 5



<<<<<< FC-68G5

- جنس : PC پلی‌کربنات ضد حرارت و ضد ضربه

- درجه تیرگی : 5

FC-48G5 >>>>

- ضد UV



<<<<<<<< FC-68

- رنگ : سبز تیره

- مناسب کار با کوره های حرارتی

شیلد ایمنی مدل ABZ B1FC83C3 >>>>

- محافظ سر و صورت.
- جنس گارد: پلاستیک ABS
- ضد گرما، ضد باد، ضد گرد و غبار، ضد ضربه..



<<<< B1+FC-48

- جنس شیلد: PC پلی کربنات ضد حرارت
- دارای بند قابل تنظیم.
- ضد خش.

گارد شیلد ایمنی ABZ

مدل H8651 >>>>>>>>

B1YE



- دارای چرخ دنده و بند قابل تنظیم.
- مقاوم در برابر ضربه.



- مناسب برای:
- جوشکاری، برشکاری، فرز کاری، نجاری
- کار با کوره های حرارتی و ذوب و...

شیلد ایمنی مدل ABZ B1FC83C3 >>>>

- محافظ سر و صورت.
- جنس گارد : پلاستیک ABS
- ضد گرما، ضد باد، ضد گرد و غبار، ضد ضربه..



<<<< B1+FC-48

- جنس شیلد : PC پلی کربنات ضد حرارت
- دارای بند قابل تنظیم.
- ضد خش.

گارد شیلد ایمنی ABZ مدل H8651 >>>>>>>>



- دارای چرخ دنده و بند قابل تنظیم.
- مقاوم در برابر ضربه.

B1YE



- مناسب برای :
- جوشکاری، برشکاری، فرز کاری، نجاری
- کار با کوره های حرارتی و ذوب و...

• با قابلیت تنظیم طول دسته



SS-255

• دارای لنز یکپارچه پلی کربنات

عینک ایمنی ABZ مدل LG-2508



• دارای لنز فوتوکرومیک

• با روپینی و روگوشی بسیار نرم

SS-2884PC

• دارای توری محافظ کنار لنز.



SS-2884S/PC

• مناسب برای برش کاری، دریل کاری، تراشکاری و ...



• ضد بخار
• ضد خش
• ضد UV

• دارای کش قابل تنظیم.

SS-249S

• با قابلیت نصب یا حذف
نقاب درونی از جنس فوم نرم.



SS-6100

• فریم خارجی قابل تعویض



• سبک با زاویه دید وسیع.
• جنس: پلاستیکی فشرده.
• ضد خش.

• دارای انحنای استاندارد.

SS-249S

• دارای دسته نرم قابل انعطاف.



SS-6100

• مناسب نجاری، تراشکاری و



• بسیار سبک و راحت.
• ضدخش و ضد ضربه
• محافظ UV.



عینک ایمنی ABZ
مدل LG-2508



• با طراحی اسپرت

• با روبینی و روگوشی بسیار نرم



• دارای لنز فوتوکرومیک

SS-255

• با قابلیت تنظیم طول دسته • دارای لنز یکپارچه پلی کربنات



SS-2884PC

• دارای توری محافظ کنار لنز.



• ضد بخار
• ضد خش
• ضد UV

SS-2884S/PC

• مناسب برای برش کاری، دریل کاری، تراشکاری و ...



SS-249S

• با قابلیت نصب یا حذف
نقاب درونی از جنس فوم نرم.



• سبک با زاویه دید وسیع.
• جنس: پلاستیک فشرده.
• ضد خش.

SS-6100

• دارای کش قابل تنظیم. • فریم خارجی قابل تعویض



SS-249S

• دارای دسته نرم قابل انعطاف.



• بسیار سبک و راحت.
• ضدخش و ضد ضربه
• محافظ UV.

SS-6100

• دارای انحنای استاندارد. • نجاری، تراشکاری، ساختمانی.

عینک ایمنی ABZ مدل LG-2508 >>>>

- جنس فریم : پی وی سی نرم.
- جنس لنز : پلی کربنات ضد خش.
- ضدخش، ضدضربه، ضدبخار.
- قابل استفاده بر روی عینک طبی.



<<<<<<<<< LG-2508

- دارای کش پهن و بادوام.
- دارای طراحی کاربردی و ارگونومیک.
- دارای دریچه های تهویه جهت جلوگیری از بخار کردن.

- قابل استفاده بر روی عینک طبی.

عینک ایمنی ضد اسید ABZ

<<<< مدل SG-271-51

- مناسب برای :
- آزمایشگاه، بیمارستان، کارگاه، استفاده ورزشی
- و ...



<<<< LG-2508




- محافظت کامل در برابر اسید، قطرات شیمیایی، غبار و ضربه.
- دارای لنز شفاف و بندسبز محکم.
- سبک و ارگونومیک جهت راحتی کاربر.



محافظ گوش توگوشی پنج پله

ABZ مدل NP364 >>>>>>>>

- با طراحی پنج پله جهت انواع گوش (جایگذاری راحت و محکم).
- ساخته شده از پلیمر بسیار نرم Tpr (ترکیبی از پلاستیک و لاستیک).
- بدون ایجاد حساسیت برای پوست های حساس.




عینک ایمنی ABZ

مدل SS-2312 <<<<<<<<



- ضد بخار.
- ضد خش.
- ضد ضربه.
- بدون فریم.
- دارای دسته فلزی.
- دارای لنز پارچه منحنی.
- محافظ در برابر اشعه ماورا بنفش (UV400).





محافظ گوش ABZ مدل EP-107D-51-HC-01

- با قابلیت تنظیم سایز.
- دارای بالشتک های نرم و مقاوم.
- جنس بدنه از پدنه پلاستیک ABS.
- با قابلیت تنظیم محل قرارگیری بالشتک ها.
- SNR (نسبت سیگنال به نویز) : 32.1 دسی بل.
- NRR (شاخص کاهش سرو صدا) : 34 دسی بل.
- طراحی دو رنگ و تاشونده با قابلیت محافظتی بسیار بالا.
- مناسب برای کارگاه های صنعتی، ساختمانی، نجاری و آهنگری و...

EM92BL



- SNR (نسبت سیگنال به نویز) : 25 دسی بل.
- NRR (شاخص کاهش سرو صدا) : 24 دسی بل.
- طراحی ارگونومیک با قابلیت محافظتی بسیار بالا.
- مناسب برای کارگاه های صنعتی، ساختمانی، نجاری و آهنگری و...

2 -7



حفاظت شنوایی



7 -14



حفاظت بینایی



14 -20



ماسک شیمیایی



20 -22



شیلد ایمنی



22 -24



کفش ایمنی



24 -28



دستکش ایمنی



28 -30



لباس کار



تجهیزات ایمنی همان گونه که از نام آن مشخص است، شامل وسایلی است که برای محافظت در برابر صدمات جانی و جلوگیری از جراحات و تلفات در کار مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی، تجهیزات ایمنی حفاظتی است که توسط افراد به منظور جلوگیری و به حداقل رساندن شرایط تهدید کننده در محیط، صدمات جدی و بیماری های محل کار و آسیب های ناشی از حوادث مختلف در زندگی روزمره استفاده می گردد.



ABZ یک برند پیشرو در تولید درزگیرهای سیلیکونی، جعبه ابزار، ارگنایزر و تجهیزات ایمنی است. این برند به دلیل ارائه محصولات نوآورانه و باکیفیت خود که برای پاسخگویی به نیازهای حرفه ای ها و علاقه مندان به ابزارآلات طراحی شده اند، شناخته می شود. ABZ با تعهد قوی به نوآوری و خدمت رسانی بهتر به مشتریان برندی است که در سال های آینده به رشد و موفقیت خود ادامه خواهد داد.

"شایان ذکر است که کلیه محصولات ایمنی ABZ ساخت کشورتایوان در کارخانجات

معتبر پارکسون و بلوایگل بوده که با استانداردهای جهانی چون : ANSI - CE - CSA

و بالاترین کیفیت عرضه می گردد."



کفش ایمنی ساق بلند ABZ مدل SB00139BK >>>>

- سرینجه : فولادی
- جنس زیره : PU با تکنولوژی تزریق مستقیم



- دارای آستر مرغوب
- جنس رویه از چرم طبیعی

دستکش ایمنی ABZ

<<<< با پوشش لاتکس مدل GL112 M >>>>

- جنس پوشش از لاتکس طبیعی
- دارای مقاومت مناسب در برابر سایش و برش



GL220 >>>>>>>>

- دارای پوشش چروک برای جلوگیری از لغزش



- ارگونومیک ، با چنگش عالی

لباس کار دوتکه طوسی تیره و روشن

<<<<<<<<<< ABZ مدل سیلوری >>>>>>>>

- دوخت سه سوزنه.
- دارای 4 جیب با زیپ با کیفیت.
- نوع پارچه : فلامنت کج راه اصفهان (65 به 35)





www.abzarsara.com